



Płońsk, dnia 03.07.2015 r

Starosta Płoński, ul. Płocka 39 09-100 Płońsk, działając na podstawie:

1. art. 122 ust.1 pkt 1, ust. 4 w związku z art. 37 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 14a, pkt 16, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128 ust. 1, art. 135 pkt 2, art. 138 ust. 1, art. 139 ust. 1, ust. 2, ust. 4, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r **Prawo wodne** (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 469 z późn. zmianami)
2. art. 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 188, art. 191a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r **Prawo ochrony środowiska** (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 1232 z późn. zmianami)
3. **Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego** (Dz. U. z 2014 r Nr 1800),
4. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r **Kodeks postępowania administracyjnego** (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40, 06-500 Mława, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu „LEMNA” w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin, wylotem do rowu melioracyjnego R-A w km 0+773 na terenie działki nr ewid. 276 obręb Kondrajec, gm. Sochocin, powiat płoński

orzekam

- I. **Stwierdzam wygaśnięcie**, z dniem 15.11.2014 r **pozwolenia wodnoprawnego** udzielonego Gminie Sochocin, decyzją Starosty Płońskiego z dnia 24.11.2004 r znak RŚ 6223-24/04 na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków typu „Lemna” wylotem do ziemi,
- II. **Uznaję** za niezbędne pozostawienie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji sanitarnej do rowu melioracyjnego R-A w km 0+773 na terenie działki nr ewid. 311 obręb Kondrajec, gm. Sochocin, powiat płoński
- III. **Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla** Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40 06-500 Mława na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu „LEMNA” w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin, wylotem do rowu melioracyjnego R-A w km 0+773 na terenie działki nr ewid. 311 obręb Kondrajec, gm. Sochocin, powiat płoński
- IV. Określić warunki pozwolenia, wymienionego w pkt. III, w sposób następujący:
 1. Ilość, stan i skład ścieków komunalnych odprowadzanych do ziemi:
 - a) Dopuszcza się odprowadzanie wylotem do rowu melioracyjnego R-A w km 0+773 na terenie działki nr ewid. 311 obręb Kondrajec gm. Sochocin, ścieków komunalnych,

oczyszczonych w oczyszczalni biologicznej typu Lemna, w skład której wchodzi: stacja zlewna ścieków dowożonych, przepompownia ścieków, komora rozprężna, komora krat z krata ręczną i kratą mechaniczną schodkową, piaskownik, staw napowietrzany, reaktor nityfikacyjny oraz staw doczyszczający z budowla odpływową, w ilościach:

- a.1 zrzut maksymalny godzinowy $Q_{maxh} = 27,25 \text{ m}^3/\text{h}$
- a.2 zrzut średni dobowy $Q_{\text{śrd}} = 230 \text{ m}^3/\text{d}$
- a.3 zrzut maksymalny roczny $Q_{max.r} = 83.950 \text{ m}^3/\text{rok}$

b) Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie mogą przekraczać:

- BZT₅ - 25 mg O₂/l,
- ChZT_{Cr} - 125 mg O₂/l,
- zawiesiny ogólne - 35 mg/l,

c) W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w pkt IV.1b podwyższa się maksymalnie o 50% przez czas nie dłuższy niż 48 godzin,

2. Sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do ziemi.

a) Pomiar ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych należy wykonywać przy pomocy sondy ultradźwiękowej MSP 90-T12-C zamontowanej w komorze odpływowej. W przypadku wystąpienia awarii sondy należy niezwłocznie dokonać jej naprawy bądź wymiany określając w tym czasie wielkość przepływu ścieków za pomocą trójkąta przelewowego. Wyniki pomiarów należy raz na dobę zapisywać w książce eksploatacji oczyszczalni.

b) Średnie dobowe próbki ścieków należy pobierać w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 próbek w ciągu roku. Jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki w następnych latach dopuszcza się pobór i badanie 4 próbek. Jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni warunków, w następnym roku należy ponownie pobrać 12 próbek.

c) Wyniki badań składu ścieków należy każdorazowo przedkładać Staroście Płońskiemu oraz Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.

d) Miejsce poboru prób ścieków oczyszczonych – wylot ścieków do rowu melioracyjnego R-A w km 0+773 na terenie działki nr ewid. 311 obręb Sochocin.

3. Sposób postępowania w przypadku zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń.

W przypadku zaistnienia ww. sytuacji użytkownik instalacji jest zobowiązany do dokonania w jak najszybszym czasie naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu i włączenia obiektu do pracy. W celu niedopuszczenia do wystąpienia sytuacji awaryjnych konieczne jest wykonywanie systematycznych przeglądów, remontów bieżących i kapitalnych oraz prowadzenia właściwej eksploatacji poszczególnych obiektów i urządzeń zgodnie z „Instrukcją

obsługi oczyszczalni ścieków”.

W przypadku awarii powodującej załamanie procesu napowietrzania ścieków użytkujący instalację powinien w razie potrzeby: dokonywać recyrkulacji ścieków z komory wypływowej do pierwszej komory stawu, celem nie dopuszczenia do wprowadzania do środowiska ścieków niedostatecznie oczyszczonych, wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z wody celem zmniejszenia ilości odprowadzanych ścieków, wywozić ścieki taborem asenizacyjnym do innej oczyszczalni

O wystąpieniu awarii mającej wpływ na istotne pogorszenie jakości odprowadzanych ścieków należy niezwłocznie powiadomić Starostę Płońskiego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.

V. Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego, na okres 10 lat tj. do dnia 22.06.2025 r.

VI. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na właściciela dodatkowe obowiązki.

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskodawca - Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40, 06-500 Mława, zwrócił się do Starosty Płońskiego z wnioskiem z dnia 17.09.2014 r L.dz. TE/1558/2014/LB o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu „LEMNA” w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin, wylotem do rowu melioracyjnego R-A w km 0+773 na terenie działki nr ewid. 276 obręb Kondrajec, gm. Sochocin, powiat płoński.

Do wniosku dołączony został operat wodnoprawny oraz opis w języku nietechnicznym. Z przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynikało, że wylot oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z aglomeracji Sochocin, znajduje się na terenie działki oznaczonej nr ewid. 276 w obrębie Kondrajec gm. Sochocin. Ponadto, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, w zasięgu oddziaływania ścieków na odbiornik (rów R-A) znajdowały się m.in. działki nr ewid. 276 i 283. W związku z powyższym, jako strona przedmiotowego postępowania administracyjnego wskazany został m.in. Pan Waclaw Kazimierz Stańczak - właściciel w/w działek, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostę Płońskiego, numerami 276 i 283 w obrębie 0014 Kondrajec, jednostka ewidencyjna Sochocin. W trakcie postępowania ustalono, że Pan Waclaw Kazimierz Stańczak zmarł w dniu 19.08.1991 r, a sprawy spadkowej po zmarłym nie przeprowadzono.

W związku z tym, że prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie, wymagało

ustalenia stron postępowania, Starosta Płoński wobec braku osoby władającej działkami nr ewid. 276 i 283 obręb Kondrajec gm. Sochocin, pismem z dnia 12.01.2015 r znak RŚ.6341.66.2014 zwrócił się do Sądu Rejonowego w Płońsku o ustanowienie, w trybie art. 30 §5 KPA, kuratora spadku po zmarłym w dniu 19.08.1991 r Wacławie Kazimierzu Stańczaku. Jednocześnie Starosta Płoński, działając z urzędu na podstawie 97 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (KPA), zawiesił postępowanie do czasu ustalenia strony postępowania – osoby władającej działkami nr ewid. 276 i 283 obręb Kondrajec.

Wnioskodawca, pismem z dnia 24.04.2015 r (data wpływu do tut. organu 27.04.2015r) wystąpił o odwieszenie postępowania, przedkładając jednocześnie zaktualizowany operat wodnoprawny wraz z opisem w języku nietechnicznym. Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, że wylot ścieków zlokalizowany jest na działce nr ewid. 311 obręb Sochocin, a nie jak przedstawiano w dotychczasowej dokumentacji na działce nr ewid. 276 obręb Kondrajec. W związku z tym, że przedstawiony w zaktualizowanej dokumentacji zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 311 - własność Skarbu Państwa, zarządca – Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku oraz 310/1 i 313 – własność Wspólnoty Gruntowej w Sochocinie, a nie obejmuje działek nr ewid. 276 i 283 to ustalenie osoby władającej tymi działkami stało się zbędne dla prowadzenia postępowania. W związku z tym postanowieniem z dnia 13 maja 2015 r znak RŚ.6341.66.2014 wobec ustąpienia przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowanie zostało podjęte.

Starosta Płoński, decyzją z dnia 24.11.2004 r znak RŚ.6223-24/04, udzielił Gminie Sochocin pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków typu „Lemna” wylotem do ziemi. Termin obowiązywania pozwolenia został ustalony na okres 10 lat tj. do dnia 15 listopada 2014 r. Zgodnie z art. 135 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres na który było wydane a stwierdzenie wygaśnięcia, zgodnie z art. 138 ust. 1 następuje z urzędu lub na wniosek strony w drodze decyzji. W związku z tym należało uznać, że z dniem 16.11.2014 r przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne wygasło.

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego można zobowiązać zakład do usunięcia urządzeń wodnych, natomiast zgodnie z art. 139 ust. 4 orzeka się o niezbędności pozostawienia urządzenia wodnego. W związku z tym, że urządzenie wodne w postaci wylotu brzegowego do rowu RA w km 0+773 na terenie działki nr ewid. 311 obręb Sochocin pozostaje w użytkowaniu Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, który to Zakład wystąpił o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego uznano, że należy pozostawić urządzenie wodne w postaci wylotu ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego RA w km 0+773, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 311 obręb Sochocin gm. Sochocin.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że ścieki komunalne powstające w aglomeracji Sochocin, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2008, wyznaczonej Uchwałą Nr 159/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28.10.2013 r dopływają do komory rozprężania, do której również wprowadzane są ścieki dowożone. Z komory tej ścieki grawitacyjnie płyną przez

kratę i piaskownik do stawu napowietrzanego, gdzie poddawane są procesowi mieszania i napowietrzania drobnopęcherzykowego. Ze stawu napowietrzanego ścieki grawitacyjnie spływają do komory reaktora nityfikacyjnego wyposażonego w pakiety nityfikacyjne służące do zintensyfikowania procesu usuwania związków azotu i częściowo fosforu. Dodatkowo na wylocie z reaktora może być dawkowany koagulant (PIX) do wspomaganie usuwania związków fosforu. Końcowa redukcja zanieczyszczeń w ściekach odbywa się w stawie nr 2 – doczyszczającym, w którym wykorzystywany jest kozuch roślinny z rzęsy wodnej absorbującej zawarte w ściekach substancje biogenne. Ze stawu nr 2 doczyszczony ścieki odprowadzane są poprzez komorę odpływową w której zamontowana jest sonda ultradźwiękowa służąca do pomiaru ilości odpływających ścieków oraz przelew trójkątny Thomsona, który może służyć do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków w przypadku awarii sondy. Oczyszczone ścieki odprowadzane są z komory odpływowej rurociągiem grawitacyjnym PVC Ø 200 mm o długości 200 m zakończonym wylotem w skarpie rowu melioracyjnego R-A w km 0+773 położonego na terenie działki nr ewid. 311 obręb Sochocin.

Zastosowany system oczyszczania ścieków powinien zapewnić redukcję zanieczyszczeń do poziomów określonych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r, poz. 1800).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 a ustawy Prawo wodne, za ścieki uważa się wprowadzanie do wód lub do ziemi wód zużytych, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze. Ścieki komunalne, zdefiniowano w art. 9 ust. 1 pkt 16 jako ścieki z bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. Konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi wynika z art. 122 ust.1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2 ww. ustawy.

Na podstawie art. 127 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne oraz żądania Wnioskodawcy określono okres obowiązywania pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód - 10 lat tj. do dnia 22.05.2025 r. Ustalono w niniejszej decyzji wartości wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach wprowadzanych do ziemi nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r, poz. 1800).

Dopuszczalne ilości odprowadzanych ścieków, w zakresie maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego odpływu ścieków ustalono na podstawie wielkości określonych w operacie wodnoprawnym, stanowiącym załącznik do wniosku. Wartość maksymalnego rocznego odpływu ścieków określono jako iloczyn odpływu średniego dobowego i ilości dni w roku.

O wszczęciu postępowania powiadomiono strony. Zawiadomienie podano również do wiadomości publicznej (tablica ogłoszeń urzędu).

Przed wydaniem decyzji umożliwiono stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Do dnia wydania decyzji nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag dotyczących przedsięwzięcia.

Postanowienia niniejszej decyzji nie naruszają przepisów planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza ani warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z art. 287 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 1232) podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co roku, ewidencję zawierającą informacje o ilości, stanie i składzie odprowadzanych ścieków.

Otrzymują:

- ① Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40
06-500 Mława
2. Wójt Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
3. Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Płocka 101
09-100 Płońsk
4. Wspólnota Gruntowa w Sochocinie
ul. Żeromskiego 24
09-110 Sochocin
5. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecz 13B
03-194 Warszawa
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4
03 - 469 Warszawa

Za wydanie niniejszej decyzji, zgodnie z pkt 24 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r, poz. 1628) uiszczono opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Płońsku. Potwierdzenie przelewu z dnia 17.09.2014 r.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

9.03.2017

15.

RŚ.6341.4.2017

Płońsk, dnia 06.03.2017 r

Decyzja

Działając na podstawie:

- art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2016 r poz. 672 z późn. zm.)
- art. 154 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. **Kodeks postępowania administracyjnego** (KPA)(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 23 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Spółki z o.o. ul. Żeromskiego 21 09-110 Sochocin w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu "LEMNA" w Kondrajcu wydanego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 03.07.2015 r znak RŚ.6341.66.2014 dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40 06-500 Mława, w zakresie zmiany prowadzącego instalację

orzekam

1. **Zmienić decyzję** Starosty Płońskiego z dnia 03.07.2015 r znak RŚ.6341.66.2014 w sprawie wydania Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40 06-500 Mława pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu "LEMNA" w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin, wylotem do rowu melioracyjnego R-A na działce nr ewid. 311 obręb Kondrajec.
2. W decyzji Starosty Płońskiego z dnia 03.07.2015 r znak RŚ.6341.66.2014 zmienia się pkt III (w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację), który otrzymuje brzmienie:
III. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu "LEMNA" w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin, wylotem do rowu melioracyjnego R-A w km 0+773 na terenie działki nr ewid. 311 obręb Kondrajec, gm. Sochocin, powiat Płoński.
3. Pozostałe warunki decyzji określonej w punkcie 1 pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskodawca – Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 21 09-110 Sochocin zwrócił się do Starosty Płońskiego z wnioskiem o zmianę decyzji Starosty Płońskiego z dnia 03.07.2015 r znak RŚ.6341.66.2014, dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu "LEMNA" w Kondrajcu dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40 06-500 Mława, w zakresie zmiany prowadzącego instalację.

Wnioskowana zmiana decyzji dotyczy zmiany oznaczenia prowadzącego instalację. Zgodnie z przedłożoną Uchwałą Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2016 r., protokołem z dnia 30.12.2016 r. na okoliczność przekazania Gminie Sochocin urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kondrajec oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sochocin eksploatowanych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, protokołu z dnia 02.01.2017 r. spisanego na okoliczność przekazania urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kondrajec oraz Sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sochocin, Gmina Sochocin przekazała do eksploatacji wnioskodawcy tj. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Sochocinie Sp. z o.o. eksploatowane dotychczas przez posiadacza pozwolenia wodnoprawnego – Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, sieć wodociągową Rzy, sieć

wodociągową Smardzewo, oczyszczalnię ścieków LEMNA w Kondrajcu oraz kanalizację sanitarną wraz z przykanalikami w Sochocinie.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 23 z późn. zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ja wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz. 672 z późn. zm.) podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części. Zgodnie z art. 189 ust. 2 podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

Przedmiotowa zmiana decyzji, mająca charakter porządkowy, określająca aktualnie prowadzącego instalację w całości uwzględnia żądanie strony. Żadne przepisy szczególne nie sprzeciwiają się tak określonej zmianie.

Uznając, że ww. warunki określone w art. 155 KPA zostały spełnione orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzeczce 13b 03-194 Warszawa, za pośrednictwem Starosty Płońskiego ul. Płocka 39 09-100 Płońsk w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za wydanie decyzji zgodnie z pkt 53 w części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U z 2016 r , poz. 1827) uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta w Płońsku. Pokwitowanie z dnia 30.01.2017 r.

Z UP. STAROSTY
mgr inż. Alina Braulińska
WACZNIK
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 21
09-110 Sochocin
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40
06-500 Mława
3. Wójt Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
4. Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Płocka 101
09-100 Płońsk
5. Wspólnota Gruntowa w Sochocinie
ul. Żeromskiego 24
09-110 Sochocin
6. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzeczce 13b
03-194 Warszawa
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

- Ustaleme z liios. 13 08 2020

dlc. 23.03.17 dlc. otelun

